

公司简介 COMPANY PROFILE

南阳市智创源科技有限公司

南阳市智创源科技有限公司成立于2020年6月19日，主要经营：软件开发、技术服务与转让；仪器仪表、机械设备、运动器材、电子产品、塑胶制品、五金、模具、儿童电动童车控制器、遥控器的项目和消费类电子产品的研发、生产和销售。

目前，公司实用面积1.8万平方米，两栋标准化厂房，涵盖了模具车间、注塑车间、SMT车间、DIP车间、五金车间、喷涂和移印车间，办公室区域有：研发部、销售部、财务部、采购部、品质部、行政部。

公司拥有全新韩国韩华(三星)贴片机DECAN S2磁悬浮高速贴片机和凯格GKG自动印刷机、振华兴AOI检测仪组成的SMT贴片线多条，22台伊之密注塑机搭配全自动机械手操作，4条DIP插件装配线和6条生产组装机，大力引进南方优秀的人才和供应商资源，具备ODM和OEM订单需求的完善生产体系。公司拥有完善的ERP系统，能够快速高效的完成各个部门的运营和管理。以广东的研发团队和供应商资源优势结合内地的人力资源和招商政策优势努力打造新的商业模式，使资源优势互补，最大化发挥产品优势。

我们将会以产品研发为导向，以质量为本、以优质的服务为宗旨，打造更有核心的竞争力团队。诚信、求实、创新、卓越是我们的经营理念，为客户创造价值共同成长是我们的核心价值观，努力成为最受客户尊敬和信赖的合作伙伴！

Nanyang Zhicuangyuan Technology Co., LTD., founded on June 19, 2020, is mainly engaged in: software development, technical services and transfer; Instrumentation, mechanical equipment, sports equipment, electronic products, plastic products, hardware, molds, children's electric baby carriage controller, remote control projects and consumer electronic products research and development, production and sales.

At present, the company's practical area of 18,000 square meters, two standardized plants, covering the mold workshop, injection workshop, SMT workshop, DIP workshop, hardware workshop, spraying and printing workshop, office areas: R & D Department, Sales Department, finance department, purchasing department, quality department, administration Department.

The company has several SMT SMT lines composed of new Korean Hanhua (Samsung) SMT machine DECAN S2 maglev high-speed SMT machine, Kiger GKG automatic printing machine and Zhenhuaxing AOI detector, 22 Yizhimi injection molding machines with automatic manipulator operation, 4 DIP plug-in assembly lines and 6 production assembly lines. Vigorously introduce excellent talents and supplier resources from south China, and have a perfect production system for ODM and OEM orders. The company has a sound ERP system, can quickly and efficiently complete the operation and management of various departments. Guangdong's R&D team and supplier resources combined with the advantages of human resources and investment policies in the mainland to create a new business model, complementary resources and maximize product advantages.

We will be guided by product research and development, take quality as the fundamental, take quality service as the purpose, to create a more core competitive team. Integrity, truth-seeking, innovation, excellence is our business philosophy, creating value for customers and growing together is our core values, and strive to become the most respected and trusted partner of customers!

发展历程

南阳市智创源科技有限公司



童车类

3档缓启动系列	4
遥控器型号:JR1512TX (P1)	4
遥控器型号:JR1602TX	4
遥控器型号:JR1806TX	4
遥控器型号:JR1839TX	4
遥控器型号:HY2002TX	5
遥控器型号:HY2108TX	5
遥控器型号:JHY2109TX	5
缓启动系列	5
遥控器型号:JR1729TX-2	5
无缓启系列	6
遥控器型号:JR1533TX	6
遥控器型号:JR1619TX	6
遥控器型号:JR1729TX	6
多功能系列	7
遥控器型号:JR1603TX	7
遥控器型号:JR1752TX	7
APP手机控制	7
遥控器型号:安卓&ios	7
3挡调速系列	7
接收器型号:JR-RX-12VH	7
接收器型号:JR-RX-12VL	8
接收器型号:JR-RX-12V-AD	8
接收器型号:JR1738RX	8
接收器型号:JR1801RX	8
接收器型号:JR1788RX	9
接收器型号:JR1909RX	9
接收器型号:JR1745RX	9
接收器型号:JR1801RX	9
接收器型号:JR1846RX	10
接收器型号:HY2025RX	10

24V3挡调速系列	10
接收器型号:JR1930RX	10
接收器型号:JR1932RX	10
接收器型号:HY2005RX	11
3挡调速带摇摆系列	11
接收器型号:JR1810RX	11
接收器型号:JR1858RX	11
接收器型号:HY2088RX	11
接收器型号:HY2012RX	12
接收器型号:HY2012RXC	12
接收器型号:JR1958RX-2S	12
接收器型号:JR1922RX	12
接收器型号:JR1929RX-5W	13
无缓启动系列	13
接收器型号:JR1543RX	13
瓦力车系列	13
接收器型号:JR1533RX(10P或3P)	13
接收器型号:JR1642RX(10P或3P)	13
多功能系列	14
接收器型号:JR1639RX	14
接收器型号:JR1816RX	14
多功能系列	14
接收器型号:JR1957RX	14
接收器型号:JR1819RX	14
助力转向系列	15
接收器型号:JR1930RXZ	15
接收器型号:JR1922RXZ	15
接收器型号:HY1824M	15
驱动电机牙箱	15
接收器型号:R540/550蜗杆牙箱	15
接收器型号:R540/550直齿牙箱	16

无级调速控制器	16
控制器型号:JR1721M	16
缓启动控制器	16
控制器型号:JR1926M	16
控制器型号:JR1945M	16
控制器型号:HY1767M	17
沙滩车控制器	17
控制器型号:JR1746M	17
防撞功能控制器:JR19922RXB	17
漂移功能控制器:HY20260RXS	17
卡丁车系列	18
控制器型号:JR1960M	18
无级调速脚踏板	18
控制器型号:JR1804AD	18
蓝牙中控	19
中控型号:JR1835M	19
中控型号:JR1812M	19
中控型号:JR1845M	19
中控型号:JR1956M	19
中控型号:JR2155N	20
中控型号:HY2112M	20
Mp3中控	20
中控型号:JR1653M	20
Mp4播放器	21
播放器型号:JR1785M	21
播放器型号:JR1741M	21
电子仪表盘系列	21
仪表盘型号:JR1832ME	21
仪表盘型号:JR1828ME	22
仪表盘型号:JR1804ME	22
成品类	
有刷筋膜枪	23
无刷筋膜枪	23
电动搓澡器	23
台式皂液器	24
智能垃圾桶	24
壁挂式皂液器	24

系列:3档缓启动系列
型号:JR1512TX (P1)
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:6个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

系列:3档缓启动系列
型号:JR1602TX
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器(FCC,RED)



系列:3档缓启动系列
型号:JR1806TX
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器(FCC,RED,UK-CE)



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

系列:3档缓启动系列
型号:JR1839TX
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器(FCC,RED)



系列:3档缓启动系列
型号:HY2002TX
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器(FCC,RED)



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:6个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

系列:3档缓启动系列
型号:HY2108TX
配套接收器备注:所有3档缓启动接收器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

系列:3档缓启动系列
型号:HY2109TX
配套接收器备注:所有4档缓启动接收器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速
按键数量:7个;
前进、后退、调速、左转、右转、刹车、对码

系列:缓启动系列
型号:JR1729TX-2
配套接收器备注:所有4档缓启动接收器



系列:无缓启系列
型号:JR1533TX
配套接收器备注:无缓启动接收器瓦力车控制器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:一个档位按键数量:6个;
前进、后退、对码、左转、右转、刹车

产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:一个档位按键数量:6个;
前进、后退、对码、左转、右转、刹车

系列:无缓启系列
型号:JR1619TX
配套接收器备注:无缓启动接收器瓦力车控制器



系列:无缓启系列
型号:JR1729TX
配套接收器备注:无缓启动接收器瓦力车控制器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V(两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:一个档位
按键数量:3个;
前进、后退、刹车

系列:多功能系列
型号:JR1603TX
配套接收器备注:6挡调速多功能接收器



产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:6个档位按键数量:13个;
电源、前进、后退、左转、右转、刹车、加速、减速
音乐切换、摇摆/运动、对码、鸣笛、播放/暂停

产品参数:
工作电压:DC 2.4~3.2V (两节AAA电池)
最大电流:50mA
发射频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:6个档位按键数量:13个;
电源、前进、后退、左转、右转、刹车、加速、减速
音乐切换、摇摆/运动、对码、鸣笛、播放/暂停

系列:多功能系列
型号:JR1752TX
配套接收器备注:6挡调速多功能接收器



型号:安卓&iOS
系列:APP手机控制
配套接收器备注:无缓启动接收器瓦力车接收器
3挡调速缓启动接收器
6挡调速多功能接收器



产品参数:
支持系统:安卓 4.0以上版本
iOS 5.0以上版本
操作界面:中文/英文切换
操作功能:前进、后退、左转、右转、刹车、加速、减速
音乐切换、摇摆/运动、对码、鸣笛、播放/暂停

系列:3挡调速系列
型号:JR-RX-12VH
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:双驱车型

产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:15A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:单驱或小型双驱车型

系列:3挡调速系列
型号:JR-RX-12VL
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3挡调速系列
型号:JR-RX-12V-AD
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:双驱车型
配旋钮开关控制

产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:30A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱或四驱车型
两路马达输出接口

系列:3挡调速系列
型号:JR1738RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3挡调速系列
型号:JR1801RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:40A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱或四驱车型
两路马达输出接口

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中小型双驱车型
带独立摇摆电机输出

系列:3档调速系列

型号:JR1788RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3档调速系列

型号:JR1909RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:15A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:小型单驱双驱车型
带独立摇摆电机输出

系列:3档调速系列

型号:JR1745RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:15A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:单驱或小型双驱车型

系列:3档调速系列

型号:JR1801RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:40A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:大型四驱车型
两路马达输出接口

产品参数:

工作电压:DC 4.5V~14V
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱或四驱车型
特殊功能:带独立摇摆电机,缓启缓停功能

系列:3档调速带摇摆系列

型号:HY2012RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3档调速带摇摆系列

型号:HY2012RXC
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 4.5V~14V
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱或四驱车型
特殊功能:带红外线电子围栏,缓启缓停功能

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:30A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱或四驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

系列:3档调速带摇摆系列

型号:JR1958RX-2S
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:15A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:单驱或小型双驱车型

系列:3档调速系列

型号:JR1846RX
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3挡调速系列
型号:HY2025RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:40A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:大型四驱车型

产品参数:
工作电压:DC 15V~28V
最大负载电流:30A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:大型四驱车型
两路马达输出接口

系列:24V3挡调速系列
型号:JR1930RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:24V3挡调速系列
型号:JR1932RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 15V~28V
最大负载电流:40A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:大型四驱车型
两路马达输出接口

产品参数:
工作电压:DC 15V~28V
最大负载电流:40A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:大型四驱车型
两路马达输出接口

系列:24V3挡调速系列
型号:HY2005RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3挡调速带摇摆系列
型号:JR1810RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:15A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:单驱或小型双驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:小型双驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

系列:3挡调速带摇摆系列
型号:JR1858RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3挡调速带摇摆系列
型号:HY2088RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:小型双驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

系列:3挡调速带摇摆系列
型号:JR1922RX
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:38A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3挡调速,手动高/低两档
适用车型:大型双驱或四驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:38A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:大型双驱或四驱车型
特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能
配套5挡开关

系列:3挡调速带摇摆系列

型号:JR1929RX-5W
配套接收器备注:所有3挡调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:无缓启动系列

型号:JR1543RX
配套接收器备注:无调速遥控器
JR1533TX
JR1619TX
JR1729TX
(无转向版)
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 4.5V~8V (12V版:8V~14V)
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:1挡,无缓启动
适用车型:小型双驱车型

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:30A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱/四驱车型
带独立摇摆电机输出,带鸣笛和音乐切换

系列:多功能系列

型号:JR1639RX
配套接收器备注:6挡调速遥控器
JR1603TX
JR1752TX
手机APP控制



系列:多功能系列

型号:JR1816RX
配套接收器备注:6挡调速遥控器
JR1603TX
JR1752TX
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)
最大负载电流:20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:中型双驱/四驱车型
带独立摇摆电机输出,带鸣笛和音乐切换

产品参数:

工作电压:DC 4.5V~8V
最大负载电流:5A+5A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:1挡,缓启动
适用车型:小型瓦力车

系列:瓦力车系列

型号:JR1533RX(10P或3P)
配套接收器备注:无调速遥控器
JR1533TX
JR1619TX
手机APP控制



产品参数:

通道数量:3路电机输出(驱动、挖臂、挖铲)
工作电压:4.0V~8.0V
最大负载电流:5A+5A+3A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
驱动特点:缓启缓停、过流保护、3路独立输出
适用车型:小型挖掘机

系列:工程车系列

型号:JR1957RX
配套接收器备注:6挡调速遥控器
JR1752TX



系列:瓦力车系列

型号:JR1642RX(10P或3P)
配套接收器备注:无调速遥控器
JR1533TX
JR1619TX
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 4.5V~14V
最大负载电流:10A+10A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:1挡,缓启动
适用车型:中型瓦力车或高速瓦力车

系列:工程车系列

型号:JR1819RX
配套接收器备注:3挡调速遥控器
JR1806TX



产品参数:

通道数量:4路电机输出(驱动、转向、挖臂、挖铲)
工作电压:8.0V~14.0V
驱动电流:20A(驱动)+5A(转向)+5A(挖臂)+3A(挖铲)
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
驱动特点:缓启缓停、过流保护、4路独立输出
适用车型:多路驱动挖掘机

系列:助力转向系列

型号:JR1930RXZ

配套接收器备注:所有3挡调速遥控器

比如:JR1512TX

JR1602TX

JR1806TX

JR1839TX等...

手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 15V~28V

最大负载电流:30A

接收频率:2.407GHz-2.473GHz

档位:遥控3挡调速,手动高/低两档

适用车型:大型四驱车型,两路马达输出接口

转向输出:匹配助力转向电机

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V

最大负载电流:38A

接收频率:2.407GHz-2.473GHz

档位:遥控3挡调速,手动高/低两档

适用车型:大型双驱或四驱车型

特殊功能:带前后平行摇摆功能,缓启缓停功能

转向输出:匹配助力转向电机

系列:助力转向系列

型号:JR1922RXZ

配套接收器备注:所有3挡调速遥控器

比如:JR1512TX

JR1602TX

JR1806TX

JR1839TX等...

手机APP控制



系列:助力转向系列

型号:HY1824M

配套接收器备注:配助力转向控制器

如:JR1930RXZ

JR1922RXZ等

手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V

最大负载电流:MAX5A

适用车型:大型双驱或四驱车型

功能说明:助力转向驱动

电机配置:RS390/RS380直流电机

系列:驱动电机牙箱

型号:R540/550蜗杆牙箱

配套接收器备注:童车独立驱动轮

产品参数:

R540-R550独立轮蜗杆驱动齿轮箱

工作电压:6V/12V



系列:驱动电机牙箱

型号:R540/550直齿牙箱

配套接收器备注:童车独立驱动轮

产品参数:

R540-R550独立轮直齿驱动齿轮箱

工作电压:6V/12V



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)

最大负载电流:15A

档位:无级调速

适用车型:摩托车/小型四轮车

系列:无级调速控制器

型号:JR1721M



系列:多功能系列

型号:JR1926M



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V (6V版本:DC4.5V~8V)

最大负载电流:15A

档位:1挡,带前进/后退

适用车型:摩托车/小型四轮车

缓启缓停功能

工作电压:DC 8.0V~14V

最大负载电流:20A

档位:无级调速(有高低速版本)

适用车型:双驱摩托车/四轮车

缓启缓停功能

系列:缓启动控制板

型号:JR1945M



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:20A
档位:高速/低速(无前进/后退控制)
适用车型:双驱摩托车/四轮车
缓启缓停功能

系列:缓启动控制板
型号:HY1767M



系列:沙滩车控制器
型号:JR1746M



产品参数:
工作电压:DC 8.0V~28V
最大负载电流:40A
档位:无级调速(有高低速版本)
适用车型:双驱/四驱沙滩车
充电断电,防反接功能

产品参数:

工作电压:DC 8.0V~14V
最大负载电流:38A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动高/低两档
适用车型:大型双驱或四驱车型
特殊功能:带防撞功能,缓启缓停功能

系列:3档调速带防撞系列
型号:JR1922RXB
配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



系列:3档调速漂移车
型号:HY2060RXS

配套接收器备注:所有3档调速遥控器
比如:JR1512TX
JR1602TX
JR1806TX
JR1839TX等...
手机APP控制



产品参数:

工作电压:DC 8.0V~28V
最大负载电流:20A+20A
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
档位:遥控3档调速,手动漂移开关
适用车型:四轮漂移车、卡丁车等
特殊功能:带手动/遥控漂移,缓启缓停功能

产品参数:

工作电压:8.0V~14.0V
驱动电流:20A(驱动)+20A(转向)
接收频率:2.407GHz-2.473GHz
驱动特点:缓启缓停、过流保护、2路独立输出
适用车型:卡丁车

系列:卡丁车系列
型号:JR1960M



系列:无级调速脚踏板
型号:JR1804AD



产品参数:

工作电压:DC 3V-5V (12V版电压6V-15V)
工作电流:20mA
匹配控制器:JR AD系列
外接端口:3PIN SM插头
适用车型:三轮车,四轮车等

产品参数:

工作电压:8V~14V
按键数量:10个+外接按键两个
外接设备:蓝牙、FM收音机、AUX、TF卡、USB盘
音频输出功率:3W
产品特点:一键启动,内置摇摆/运动切换开关,
高/低速切换开关,灯光开关,内置早教音乐

系列:蓝牙中控
型号:JR1835M



系列: 蓝牙中控
型号: JR1812M



产品参数:
工作电压: 8V~14V
按键数量: 10个+外接按键两个
外接设备: 蓝牙、FM收音机、AUX、USB盘
音频输出功率: 3W
产品特点: 一键启动, 内置摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 内置早教音乐

产品参数:
工作电压: 8V~14V
按键数量: 10个+外接按键两个
外接设备: 蓝牙、FM收音机、AUX、TF卡、USB盘
音频输出功率: 3W
产品特点: 一键启动, 内置前进/后退按键, 摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 内置早教音乐

系列: 蓝牙中控
型号: JR1845M



系列: 蓝牙中控
型号: JR1956M



产品参数:
工作电压: 8V~14V (6V版电压: 4.5V~7V)
按键数量: 9个+外接按键两个
外接设备: AUX, USB盘, 充电插座
音频输出: 3W产品
特点: 一键启动, 内置前进/后退按键, 摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 早教音乐等

系列: 蓝牙中控
型号: JR2155N



产品参数:
工作电压: 8V~14V (6V版电压: 4.5V~7V)
按键数量: 9个+外接按键两个
外接设备: AUX, USB盘, 充电插座
音频输出: 3W产品
特点: 一键启动, 内置前进/后退按键, 摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 早教音乐等

系列: 蓝牙中控
型号: HY2112M



产品参数:
工作电压: 8V~14V (6V版电压: 4.5V~7V)
按键数量: 9个+外接按键两个
外接设备: AUX, USB盘, 充电插座
音频输出: 3W产品
特点: 一键启动, 内置前进/后退按键, 摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 早教音乐等

产品参数:
工作电压: 8V~14V (6V版电压: 4.5V~7V)
按键数量: 10个+外接按键两个
外接设备: AUX, TF卡, USB盘
音频输出: 3W
产品特点: 一键启动, 内置摇摆/运动切换开关, 高/低速切换开关, 灯光开关, 跑马灯驱动输出, 早教音乐等

系列: MP3中控
型号: JR1653M



系列:MP4播放器
型号:JR1785M



产品参数:
工作电压:8V~14V
外接设备:TF卡、USB
音频输出:3W
音频格式:MP3, WMA等
视频格式:AVI,MPG,MP4等
产品特点:全触屏操作,兼容MP3播放器接口

系列:MP4播放器
型号:JR1741M

产品参数:
工作电压:8V~14V
按键数量:10个+外接按键两个,全屏触摸
外接设备:TF卡、USB
音频格式:MP3, WMA等
视频格式:AVI, MP4等
产品特点:一键启动,内置摇摆/运动切换开关
高/低速切换开关,灯光开关



系列:电子仪表盘系列
型号:JR1832ME



产品参数:
工作电压:8V~14V
显示内容:时速表、电量表、档位、灯光、刹车、左右转向指示、超速警示、电量不足警示、摇摆模式指示
匹配控制器:JR1788RX系列

系列:电子仪表盘系列
型号:JR1828ME



产品参数:
工作电压:8V~14V
显示内容:时速表、电量表、档位、灯光、刹车、超速警示、电量不足警示、摇摆模式指示、音量电平显示、电量显示
匹配控制器:JR1788RX系列

系列:电子仪表盘系列
型号:JR1804ME



产品参数:
工作电压:8V~14V
显示内容:时速表、电量表、档位、灯光、刹车、左右转向指示、超速警示、电量不足警示、摇摆模式指示
匹配控制器:JR1788RX系列

有刷筋膜枪

深层肌筋膜按摩枪

瘦身 | 按摩 | 减脂 | 放松 | 理疗

VIBRATION MASSAGE
DEVICE



14kg大功率马达

无论是专业运动员、健身爱好者，还是普通人群，此款强劲有力的筋膜枪都能够满足你的需求，让你解除疲劳，身心舒畅。



无刷筋膜枪

深层放松肌肉唤醒身体活力

按摩筋膜理疗枪
塑形 按摩 减脂 放松 理疗



电动搓澡器



台式皂液器

智能感应 泡沫洗手机

自动感应出泡

抑菌率99.9%



极简设计小巧身材

经典的极简风格设计，可轻松融入卫生间、厨房等各种环境。洗手液瓶身选用高档磨砂，清透干净。

智能垃圾桶

创新升级，我们一直在努力

智能科技 简单生活



升级芯片



自动感应



静音降噪



5秒延时



快速感应 自动开盖

感应距离在6cm-20cm左右

感应距离自动开盖，手或物体离开5秒后自动关闭，让丢垃圾变的轻松简单

SMART SENSOR TRIGGER LID COMPLETELY
HANDS & OBJECTS TO AUTO-CLOSE LID



壁挂式皂液器



2022

2023

January 1

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1							1 元旦
2	2	3	4	5	6	7	8
3	9	10	11	12	13	14	15
4	16	17	18	19	20	21	22
5	23	24	25	26	27	28	29

2324廿一廿二

February 2

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
6		1	2	3	4	5	
7	6	7	8	9	10	11	12
8	13	14	15	16	17	18	19
9	20	21	22	23	24	25	26
10	27	28					

March 3

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
10		1	2	3	4	5	
11	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	19
13	20	21	22	23	24	25	26
14	27	28	29	30	31		

April 4

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
15							1 愚人节
16	2	3	4	5	6	7	8
17	9	10	11	12	13	14	15
18	16	17	18	19	20	21	22
19	23	24	25	26	27	28	29

May 5

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
19	1	2	3	4	5	6	7
20	8	9	10	11	12	13	14
21	15	16	17	18	19	20	21
22	22	23	24	25	26	27	28
23	29	30	31				

June 6

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
23		1	2	3	4		
24	5	6	7	8	9	10	11
25	12	13	14	15	16	17	18
26	19	20	21	22	23	24	25
27	26	27	28	29	30		

July 7

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
27			1	2			
28	3	4	5	6	7	8	9
29	10	11	12	13	14	15	16
30	17	18	19	20	21	22	23
31	24	25	26	27	28	29	30

August 8

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
32		1	2	3	4	5	6
33	7	8	9	10	11	12	13
34	14	15	16	17	18	19	20
35	21	22	23	24	25	26	27
36	28	29	30	31			

September 9

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
36		1	2	3			
37	4	5	6	7	8	9	10
38	11	12	13	14	15	16	17
39	18	19	20	21	22	23	24
40	25	26	27	28	29	30	

October 10

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
40							1 国庆节
41	2	3	4	5	6	7	8
42	9	10	11	12	13	14	15
43	16	17	18	19	20	21	22
44	23	24	25	26	27	28	29

November 11

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
45		1	2	3	4	5	
46	6	7	8	9	10	11	12
47	13	14	15	16	17	18	19
48	20	21	22	23	24	25	26
49	27	28	29	30			

December 12

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
49		1	2	3			
50	4	5	6	7	8	9	10
51	11	12	13	14	15	16	17
52	18	19	20	21	22	23	24
53	25	26	27	28	29	30	31

January 1

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

February 2

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
6			1	2	3	4	
7	5	6	7	8	9	10	11
8	12	13	14	15	16	17	18
9	19	20	21	22	23	24	25
10	26	27	28				

March 3

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
11							1 妇女节
12	5	6	7	8	9	10	11
13	12	13	14	15	16	17	18
14	19	20	21	22	23	24	25
15	26	27	28	29	30	31	

April 4

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
16							1 愚人节
17	2	3	4	5	6	7	8
18	9	10	11	12	13	14	15
19	16	17	18	19	20	21	22
20	23	24	25	26	27	28	29

May 5

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
22							1 劳动节
23	7	8	9	10	11	12	13
24	14	15	16	17	18	19	20
25	21	22	23	24	25	26	27
26	28	29	30	31			

June 6

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
27							1 儿童节
28	4	5	6	7	8	9	10
29	11	12	13	14	15	16	17
30	18	19	20	21	22	23	24
31	25	26	27	28	29	30	

July 7

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
32							1 建党节
33	2	3	4	5	6	7	8
34	9	10	11	12	13	14	15
35	16	17	18	19	20	21	22
36	23	24	25	26	27	28	29

August 8

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
38							1 建军节
39	6	7	8	9	10	11	12
40	13	14	15	16	17	18	19
41	20	21	22	23	24	25	26
42	27	28	29	30	31		

September 9

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
43							1 教师节
44	3	4	5	6	7	8	9
45	10	11	12	13	14	15	16
46	17	18	19	20	21	22	23
47	24	25	26	27	28	29	30

October 10

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
48	1	2	3	4	5	6	7
49	8	9	10	11	12	13	14
50	15	16	17	18	19	20	21
51	22	23	24	25	26	27	28
52	29	30	31				

November 11

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
53							1 双十一
54	5	6	7	8	9	10	11
55	12	13	14	15	16	17	18
56	19	20	21	22	23	24	25
57	26	27	28	29	30		

December 12

WK	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
58							1 冬至
59	3	4	5	6	7	8	9
60	10	11	12	13	14	15	16
61	17	18	19	20	21	22	23
62	24	25	26	27	28	29	30

63
31

中外度量衡换算表

Metric For Everyday Use

重量单位换算表/Weights Measure

公斤 Kilogram	公吨 Metric ton	磅 Pound	短吨 Short ton	长吨 Long ton
1	0.001	2.20462	0.001102	0.000984
1.000	1	2,204.62	1.10231	0.984205
0.453592	0.000454	1	0.0005	0.000446
907.184	0.907185	2,000	1	0.892857
1,016.046	1.01605	2,240	1.12	1

1台斤=0.6000公斤=1.2000市斤=1.3227磅, 1市斤=0.5000公斤=0.8333台斤=1.1023磅

长度单位换算表/Linear Measure

公里 km	公尺 m	公分 cm	公厘 mm	公寸 In	英尺 ft	英里 mile
1	1000	10 ⁵	10 ⁶	39370	3280.83	0.62136
0.001	1	100	100	39.37	3.28083	0.0006214
10 ⁻⁵	0.01	1	10	0.3937	0.032808	0.0 ⁵ 62
10 ⁻⁶	0.001	0.1	1	0.03937	0.003281	0.0 ⁶ 62
2.54 × 10 ⁻⁵	0.0254	2.540	25.40005	1	0.08333	0.0000158
0.384 × 10 ⁻⁴	0.3048	30.480	304.801	12	1	0.00018939

1哩(英海哩) = 1.150776英里 = 6,076英尺 = 1.852公尺, 1市尺 = 1.0936英尺 = 0.3333公尺

面积单位换算表/Area Measure

平方公尺 m ²	平方吋 in ²	平方呎 ft ²	英亩 acre	平方英里 sq.mile	平方公分 cm ²	平方公里 mm ²
1	1550	10.76	0.0002471	0.0 ₉ 3361	10000	10 ⁵
0.0006452	1	0.006944	0.0 ₆ 1594	0.0 ₉ 2491	6.452	645.2
0.09290	144	1	0.0 ₂ 2296	0.0 ₇ 3587	929.0	92900
4047	6272640	43560	1	0.001562	40470000	4047 × 10 ⁶
2589989		27878400	640	1	259 × 10	25.9 × 10 ¹¹

1 = 100公亩 = 10.000平方公尺 = 2,471英亩 = 1.0310甲, 1甲 = 96.99194公亩 = 2.3967 英亩 = 2,934坪

容积单位换算表/Capacity Measure

公升 Liter	公乘 Kiloliter	美制加仑 U.S.Gallon	英制加仑 mp.Gallon	美桶 Barrel	立方吋 Cubic Feet	立方呎 Cubic Inch
1	0.001	0.264178	0.219975	0.000629	0.035316	61.026
1,000	1	264.178	219.975	6.28995	35.316	61026
3.78533	0.003785	1	0.83268	0.02381	0.133681	231*
4.54596	0.004546	1.20094	1	0.028594	0.160544	277.42
158.984	0.158984	42*	34.9726	1	5.6146	9.702*
28.316	0.028316	7.4805	6.2288	0.17811	1	1.728
0.016387	0.000016	0.004329	0.003605	0.000103	0.000579	1

*此项规定数字 1立方公尺=1公乘=10,00公升


货柜材积表

Container Yield Table

货柜材积表

	L(长)	W(宽)	H(高)	Cu ft ³ (立方英尺)	Cu m ³ (立方米)
CONTAINER SPC	20'	8'	8'6"		
CONTAINER	19'4 1/4"	7'8" 5/8	7'10"	1170 × 1000	
	5.899m	2.352m	2.386m		33.1 × 28
	L(长)	W(宽)	H(高)	Cu ft ³ (立方英尺)	Cu m ³ (立方米)
CONTAINER SPC	35'	8'	8'6"		
CONTAINER	35'7"	7'8" 1/2"	7'10"	2088 × 1800	
	10.54m	2.34m	2.39m		58.9 × 50
	L(长)	W(宽)	H(高)	Cu ft ³ (立方英尺)	Cu m ³ (立方米)
CONTAINER SPC	40'	8'	8'6"		
CONTAINER	39.5" - 3/8"	7'8" - 5/8"	7'10"	2382 × 2000	
	12.02m	2.35m	2.38m		67.5 × 57

Containers



国际尺寸 International Size

温度 Temperature

	摄氏温度 °C	华氏温度 °F	摄氏温度 °C	华氏温度 °F	摄氏温度 °C	华氏温度 °F
Men	340	644	75	167	18	64.4
Suits 上衣	330	626	70	158	17	62.6
EU英制	44	46	48	50	52	54
USA英制	34	36	38	40	42	44
Shirt 衬衫	320	608	65	149	16	60.8
EU	38	39	40	41	42	43
USA	15	15.5	15.75	16	16.5	17
Shoes 鞋	310	590	60	147	15	59
EU	40	41	42	43	44	45
USA	6	7	8	9	10	10.5
Women	300	572	55	131	14	57.2
Colthes 上衣	290	554	50	122	13	55.4
EU	38	39	40	41	42	43
USA	15	15.5	15.75	16	16.5	17
Shoes 鞋	280	536	45	113	12	53.6
EU	40	41	42	43	44	45
USA	6	7	8	9	10	10.5
Belts 腰围	270	518	40	104	11	51.8
EU	75	85	90	100	110	120
USA	30	34	36	40	44	48